

HALIFAX bezpečnostní kotníková

» Obuv » Bezpečnostní obuv » Kotníková

Technický list

HALIFAX bezpečnostní kotníková

Kód produktu: 2710-S3L



| | |
|------------------------|--|
| svršek | lícová hovězinová useň v tloušťce 2,0 - 2,2 mm |
| podšívka | laminovaná prodyšná textilie MESH |
| vkładací stélka | HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická |
| podešev | PU/RUBBER - do 300°C, odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik |
| velikost | 36 - 48 |
| norma | ČSN EN ISO 20345:2023 ed. 2, ČSN EN ISO 20345:2023/A1:2024 |
| provedení | S3 FO HRO SR - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní |

Vlastnosti

| | |
|---|-----|
| PL Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL | NE |
| PS Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS | NE |
| SR Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc. | NE |
| WPA Průnik a absorpce vody (svršek) | NE |
| HRO Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu | ANO |
| WR Odolnost proti vodě | NE |

HALIFAX bezpečnostní kotníková

» Obuv » Bezpečnostní obuv » Kotníková

| | |
|---|-------------------|
| WRU Průnik a absorpce vody | ANO |
| CI Izolace obuvi proti chladu | NE |
| HI Izolace spodku obuvi proti teplu | NE |
| FO Odolnost podešve proti palivovému oleji | ANO |
| P Odolnost proti propíchnutí | ANO |
| E Absorpce energie v patě | ANO |
| M Ochrana nártu | NE |
| A Antistatická obuv | ANO |
| AN Ochrana kotníku | NE |
| CR Svršek odolný proti pořezu | NE |
| SRA Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS | ANO |
| SRB Odol. proti uklouz. na ocel. podlaze s glyc. | ANO |
| SRC Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB | ANO |
| Free-tex Membrána | NE |
| Michelin Podešev Michelin | NE |
| BOA Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém | NE |
| NON-METALIC Obuv bez kovových částí | NE |
| ESD ESD obuv | NE |
| Zimní Zimní provedení obuvi | NE |
| ANTICUT Protipořezová obuv | NE |
| Norma | EN ISO 20345:2022 |
| Značení obuvi | S3 |

Logistické parametry

| Velikost | Hmotnost čistá | Hmotnost hrubá | Krabička prodejní - šířka | Krabička prodejní - délka | Krabička prodejní - výška | Karton - šířka | Karton - délka | Karton - výška | Váha balení (karton) | Vnitřní délka obuvi |
|----------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|---------------------|
| 36 | 1,10 kg | 1,32 kg | 225 mm | 315 mm | 115 mm | 470 mm | 600 mm | 345 mm | 13,60 kg | 233,0 mm |
| 37 | 1,15 kg | 1,37 kg | 225 mm | 315 mm | 115 mm | 470 mm | 600 mm | 345 mm | 14,10 kg | 239,7 mm |
| 38 | 1,21 kg | 1,45 kg | 225 mm | 315 mm | 115 mm | 470 mm | 600 mm | 345 mm | 14,70 kg | 246,3 mm |
| 39 | 1,22 kg | 1,49 kg | 230 mm | 315 mm | 115 mm | 470 mm | 595 mm | 340 mm | 16,40 kg | 253,0 mm |
| 40 | 1,25 kg | 1,52 kg | 230 mm | 315 mm | 115 mm | 470 mm | 595 mm | 340 mm | 16,60 kg | 259,7 mm |
| 41 | 1,29 kg | 1,55 kg | 230 mm | 315 mm | 115 mm | 470 mm | 595 mm | 340 mm | 16,80 kg | 266,3 mm |
| 42 | 1,32 kg | 1,58 kg | 230 mm | 315 mm | 115 mm | 470 mm | 595 mm | 340 mm | 17,00 kg | 273,0 mm |
| 43 | 1,42 kg | 1,68 kg | 230 mm | 330 mm | 125 mm | 480 mm | 635 mm | 350 mm | 18,00 kg | 279,7 mm |
| 44 | 1,48 kg | 1,74 kg | 230 mm | 330 mm | 125 mm | 480 mm | 635 mm | 350 mm | 18,60 kg | 286,3 mm |
| 45 | 1,56 kg | 1,83 kg | 230 mm | 330 mm | 125 mm | 480 mm | 635 mm | 350 mm | 19,40 kg | 293,0 mm |
| 46 | 1,60 kg | 1,91 kg | 235 mm | 350 mm | 125 mm | 490 mm | 650 mm | 370 mm | 20,20 kg | 299,7 mm |
| 47 | 1,63 kg | 1,93 kg | 235 mm | 350 mm | 125 mm | 490 mm | 650 mm | 370 mm | 20,80 kg | 306,4 mm |
| 48 | 1,67 kg | 1,99 kg | 235 mm | 350 mm | 125 mm | 490 mm | 650 mm | 370 mm | 21,00 kg | 313,0 mm |

Obchodní parametry

| | |
|------------------------------|----------|
| Intrastat - kód zboží | 64034000 |
| Intrastat - kód země | CN |
| Intrastat - hmotnost | 1,58 kg |

HALIFAX bezpečnostní kotníková

» Obuv » Bezpečnostní obuv » Kotníková

Intrastat - doplňková jednotka NPR
Intrastat - doplňkové množství 1