

# GLASGOW bezpečnostní poloholeňová

» Obuv » Bezpečnostní obuv » Poloholeňová

## Technický list

### GLASGOW bezpečnostní poloholeňová

Kód produktu: 2390-S3



<b>svršek</b>	lícová hovězinová useň v tloušťce 2,0 - 2,2 mm
<b>podšívka</b>	laminovaná prodyšná textilie FLESH
<b>vkładací stélka</b>	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická
<b>podešev</b>	PU/RUBBER - do 300°C, odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
<b>velikost</b>	37 - 48
<b>norma</b>	ČSN EN ISO 20345:2012
<b>provedení</b>	S3 HRO SRC - s ocelovou tužinkou a planžetou, hydrofobní

## Vlastnosti

<b>PL</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL	NE
<b>PS</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS	NE
<b>SR</b> Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc.	NE
<b>WPA</b> Průnik a absorpce vody (svršek)	NE
<b>HRO</b> Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu	ANO
<b>WR</b> Odolnost proti vodě	NE

# GLASGOW bezpečnostní poloholeňová

» Obuv » Bezpečnostní obuv » Poloholeňová

<b>WRU</b> Průnik a absorpce vody	ANO
<b>CI</b> Izolace obuvi proti chladu	NE
<b>HI</b> Izolace spodku obuvi proti teplu	NE
<b>FO</b> Odolnost podešve proti palivovému oleji	ANO
<b>P</b> Odolnost proti propíchnutí	ANO
<b>E</b> Absorpce energie v patě	ANO
<b>M</b> Ochrana nártu	NE
<b>A</b> Antistatická obuv	ANO
<b>AN</b> Ochrana kotníku	NE
<b>CR</b> Svršek odolný proti pořezu	NE
<b>SRA</b> Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS	ANO
<b>SRB</b> Odol. proti uklouz. na ocel. podlaze s glyc.	ANO
<b>SRC</b> Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB	ANO
<b>Free-tex</b> Membrána	NE
<b>Michelin</b> Podešev Michelin	NE
<b>BOA</b> Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém	NE
<b>NON-METALIC</b> Obuv bez kovových částí	NE
<b>ESD</b> ESD obuv	NE
<b>Zimní</b> Zimní provedení obuvi	NE
<b>ANTICUT</b> Protipořezová obuv	NE
<b>Norma</b>	EN ISO 20345:2011
<b>Značení obuvi</b>	S3

## Logistické parametry

Velikost	Hmotnost čistá	Hmotnost hrubá	Krabička prodejní - šířka	Krabička prodejní - délka	Krabička prodejní - výška	Karton - šířka	Karton - délka	Karton - výška	Váha balení (karton)	Vnitřní délka obuvi
37	1,60 kg	1,96 kg	320 mm	315 mm	120 mm	605 mm	655 mm	350 mm	20,80 kg	237,0 mm
38	1,66 kg	2,03 kg	320 mm	315 mm	120 mm	605 mm	655 mm	350 mm	21,20 kg	244,5 mm
39	1,77 kg	2,13 kg	320 mm	315 mm	120 mm	605 mm	655 mm	350 mm	21,80 kg	252,0 mm
40	1,78 kg	2,14 kg	320 mm	315 mm	120 mm	605 mm	655 mm	350 mm	22,60 kg	259,5 mm
41	1,79 kg	2,15 kg	320 mm	315 mm	120 mm	605 mm	655 mm	350 mm	23,00 kg	267,0 mm
42	1,86 kg	2,23 kg	320 mm	315 mm	120 mm	605 mm	655 mm	350 mm	23,80 kg	274,5 mm
43	1,98 kg	2,40 kg	330 mm	350 mm	125 mm	650 mm	680 mm	375 mm	25,40 kg	282,0 mm
44	2,08 kg	2,48 kg	330 mm	350 mm	125 mm	650 mm	680 mm	375 mm	26,40 kg	289,5 mm
45	2,18 kg	2,59 kg	330 mm	350 mm	125 mm	650 mm	680 mm	375 mm	27,60 kg	297,0 mm
46	2,23 kg	2,62 kg	330 mm	350 mm	125 mm	650 mm	680 mm	375 mm	28,10 kg	304,5 mm
47	2,32 kg	2,72 kg	330 mm	350 mm	125 mm	650 mm	680 mm	375 mm	29,00 kg	312,0 mm
48	2,39 kg	2,79 kg	330 mm	350 mm	125 mm	650 mm	680 mm	375 mm	29,60 kg	319,5 mm

## Obchodní parametry

<b>Intrastat - kód zboží</b>	64034000
<b>Intrastat - kód země</b>	CN
<b>Intrastat - hmotnost</b>	2,23 kg
<b>Intrastat - doplňková jednotka</b>	NPR

# GLASGOW bezpečnostní poloholeňová

» Obuv » Bezpečnostní obuv » Poloholeňová

**Intrastat - doplňkové množství** 1